


CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE Edilizia Pubblica

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI).

ELENCO PREZZI



TAV.:

05

I PROGETTISTI:

arch. Paolo Aragosa

geom. Ferdinando Vasaturo

geom. Antonio Vitagliano



DATA.:

26 MAR. 2018

SCALA:

/

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Domenico Maiello

Maiello

IL DIRIGENTE del Settore
Edilizia Pubblica
Ing. Nunzio Boccia

Tariffa	Descrizione Estesa	Unità Misura	Prezzo	Incidenza Sicurezza (%)	Incidenza Manodopera (%)
NP.01 a	Scavo a sezione obbligata a mano e/o a macchina per la posa come da normativa di condotte interrate di qualsiasi materiale, compreso la scomposizione della pavimentazione di qualsiasi tipo e per la larghezza necessaria con esclusione di quelle in basalto o masselli, compreso il taglio del sottofondo di qualunque tipo e spessore, l'eventuale demolizione e ripristino di fognoli, fogne o scarichi di qualunque diametro o materiale interessati dallo scavo, la demolizione di trovanti o vecchie murature interrate di qualunque natura, l'aggottamento con qualsiasi mezzo di eventuale acqua presente nello scavo, la formazione delle nicchie per saldatura o composizione di giunti e collaudi, il rinterro con materiale arido, fornito dall'impresa fino al ricoprimento di cm 15 (o cm 25 in funzione del materiale costituente la condotta) rispetto alla generatrice superiore della tubazione, l'ulteriore sarà eseguito con materiale di risulta vagliato esente da pietrami di grosso calibro, trovanti o vecchie pavimentazioni: a) Fino a Dn 100 compreso.	m	€ 27,43	2,3	18,93 (*)
NP.01 b	Scavo a sezione obbligata a mano e/o a macchina per la posa come da normativa di condotte interrate di qualsiasi materiale, compreso la scomposizione della pavimentazione di qualsiasi tipo e per la larghezza necessaria con esclusione di quelle in basalto o masselli, compreso il taglio del sottofondo di qualunque tipo e spessore, l'eventuale demolizione e ripristino di fognoli, fogne o scarichi di qualunque diametro o materiale interessati dallo scavo, la demolizione di trovanti o vecchie murature interrate di qualunque natura, l'aggottamento con qualsiasi mezzo di eventuale acqua presente nello scavo, la formazione delle nicchie per saldatura o composizione di giunti e collaudi, il rinterro con materiale arido, fornito dall'impresa fino al ricoprimento di cm 15 (o cm 25 in funzione del materiale costituente la condotta) rispetto alla generatrice superiore della tubazione, l'ulteriore sarà eseguito con materiale di risulta vagliato esente da pietrami di grosso calibro, trovanti o vecchie pavimentazioni: b) Oltre DN 100 e fino al DN 200 compreso.	m	€ 49,30	2,3	21,07 (*)
NP.01 c	Scavo a sezione obbligata a mano e/o a macchina per la posa come da normativa di condotte interrate di qualsiasi materiale, compreso la scomposizione della pavimentazione di qualsiasi tipo e per la larghezza necessaria con esclusione di quelle in basalto o masselli, compreso il taglio del sottofondo di qualunque tipo e spessore, l'eventuale demolizione e ripristino di fognoli, fogne o scarichi di qualunque diametro o materiale interessati dallo scavo, la demolizione di trovanti o vecchie murature interrate di qualunque natura, l'aggottamento con qualsiasi mezzo di eventuale acqua presente nello scavo, la formazione delle nicchie per saldatura o composizione di giunti e collaudi, il rinterro con materiale arido, fornito dall'impresa fino al ricoprimento di cm 15 (o cm 25 in funzione del materiale costituente la condotta) rispetto alla generatrice superiore della tubazione, l'ulteriore sarà eseguito con materiale di risulta vagliato esente da pietrami di grosso calibro, trovanti o vecchie pavimentazioni: c) Oltre DN 200 e fino al DN 300 compreso.	m	€ 71,03	2,3	21,94 (*)
NP.01 d	Scavo a sezione obbligata a mano e/o a macchina per la posa come da normativa di condotte interrate di qualsiasi materiale, compreso la scomposizione della pavimentazione di qualsiasi tipo e per la larghezza necessaria con esclusione di quelle in basalto o masselli, compreso il taglio del sottofondo di qualunque tipo e spessore, l'eventuale demolizione e ripristino di fognoli, fogne o scarichi di qualunque diametro o materiale interessati dallo scavo, la demolizione di trovanti o vecchie murature interrate di qualunque natura, l'aggottamento con qualsiasi mezzo di eventuale acqua presente nello scavo, la formazione delle nicchie per saldatura o composizione di giunti e collaudi, il rinterro con materiale arido, fornito dall'impresa fino al ricoprimento di cm 15 (o cm 25 in funzione del materiale costituente la condotta) rispetto alla generatrice superiore della tubazione, l'ulteriore sarà eseguito con materiale di risulta vagliato esente da pietrami di grosso calibro, trovanti o vecchie pavimentazioni: d) Oltre DN 300 e fino al DN 500 compreso.	m	€ 102,12	2,3	22,89 (*)
NP.02	Sostituzione di materiale di rinterro, pozzolano stabilizzato, etc compreso il carico, la fornitura del materiale arido e rinterro ed escluso il trasporto a pubbliche discariche.	m3	€ 21,66	2,3	0 (*)
NP.03 a	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera a) di diametro 65 mm	m	€ 43,01	2,3	4,15 (*)
NP.03 b	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera b) di diametro 80 mm	m	€ 50,54	2,3	3,53 (*)
NP.03 c	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera c) di diametro 100 mm	m	€ 51,06	2,3	3,49 (*)
NP.03 d	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera d) di diametro 125 mm	m	€ 68,00	2,3	2,62 (*)
NP.03 e	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera e) di diametro 150 mm	m	€ 72,87	2,3	2,45 (*)
NP.03 f	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera f) di diametro 200 mm	m	€ 99,94	2,3	1,78 (*)
NP.03 g	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera g) di diametro 250 mm	m	€ 131,09	2,3	1,36 (*)
NP.03 h	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera h) di diametro 300 mm	m	€ 158,12	2,3	1,13 (*)
NP.03 i	Tubazione in ghisa sferoidale centrifugata per condotte di acqua in pressione fino a 20 ATM, cementata internamente e bitumata esternamente, con giunti elastici, compreso l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche a pressione con relativa fornitura di acqua, il lavaggio, la disinfezione, e gli altri oneri di cui alle note particolari, in opera i) di diametro 350 mm	m	€ 213,56	2,3	0,83 (*)
NP.04	Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in opera come al n° 3.	kg	€ 15,89	2,3	37,02
NP.05 a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: a) DN 1/2"	m	€ 23,07	2,3	28,1 (*)
NP.05 b	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: b) DN 3/4"	m	€ 31,75	2,3	37,44 (*)
NP.05 c	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: c) DN 1"	m	€ 40,20	2,3	36,29 (*)
NP.05 d	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: d) DN 1 1/4"	m	€ 46,89	2,3	37,2 (*)
NP.05 e	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: e) DN 1 1/2"	m	€ 52,40	2,3	36,09 (*)
NP.05 f	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: f) DN 2"	m	€ 74,41	2,3	39,94 (*)
NP.05 g	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con rivestimento in polietilene di diametro: g) DN 2" 1/2	m	€ 82,90	2,3	35,85 (*)
NP.06	Fornitura e posa in opera di valvola a squadra di deviazione utenza acquedotto- corpo in ghisa sferoidale "mod. T.G." in ghisa e/o ghisa griglia vemiculata epossidica filettatura gas maschio UNI ISO 7/R conica filettatura gas femmina UNI ISO 228/1 "cilindrica" DN entrata da 1" M - 1 1/4" - 1 1/2" - M 2" DN uscita da 1" F - 1 1/2" F 2"	cadauno	€ 117,17	2,3	14,52
NP.07	Sfiato automatico in bronzo completo di volantino con briglia d'attacco da 40 mm, tipo Siena, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari	cadauno	€ 303,20	2,3	18,7
NP.08 a	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: a) 1/2"	cadauno	€ 14,54	2,3	18,78
NP.08 b	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: b) DN 3/4"	cadauno	€ 18,80	2,3	14,52
NP.08 c	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: c) DN 1"	cadauno	€ 25,42	2,3	10,74
NP.08 d	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: d) 1 1/4"	cadauno	€ 39,18	2,3	6,97
NP.08 e	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: e) DN 1 1/2"	cadauno	€ 55,60	2,3	4,91
NP.08 f	Valvola a sfera con corpo in acciaio e comando di leva con attacchi filettati omologato gas del diametro da: e) DN 2"	cadauno	€ 88,38	2,3	3,09
NP.09 a	Fornitura di saracinesca tipo "RACI" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM compreso gli attacchi di briglia di diametro: a) mm.50;	cadauno	€ 315,52	2,3	8,99
NP.09 b	Fornitura di saracinesca tipo "RACI" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM compreso gli attacchi di briglia di diametro: b) mm.65;	cadauno	€ 383,97	2,3	11,82
NP.09 c	Fornitura di saracinesca tipo "RACI" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM compreso gli attacchi di briglia di diametro: c) mm.80;	cadauno	€ 430,33	2,3	13,18
NP.09 d	Fornitura di saracinesca tipo "RACI" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM compreso gli attacchi di briglia di diametro: d) mm.100;	cadauno	€ 508,87	2,3	14,49

gfr

VEDI NOTE PARTICOLARI (*)

Costituire parte integrante del presente Elenco Prezzi, anche se non materialmente allegato il PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2018 approvato con D.G.R. n. 824 del 28/11/2017

NP.09 e	Fornitura di saracinesca tipo "RAC" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM	€ 716,74	2,3	cadauno		11,08
NP.09 f	Fornitura di saracinesca tipo "RAC" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM	€ 892,99	2,3	cadauno		9,53
NP.09 g	Fornitura di saracinesca tipo "RAC" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM	€ 1.481,95	2,3	cadauno		11,48
NP.09 h	Fornitura di saracinesca tipo "RAC" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM	€ 2.157,53	2,3	cadauno		7,89
NP.09 i	Fornitura di saracinesca tipo "RAC" in ghisa e bronzo a corpo ovale completa di volantino per pressioni di esercizio fino a 20 ATM	€ 2.645,48	2,3	cadauno		6,43
NP.10	Rilievo delle reti comunali e trasferimento delle informazioni raccolte su sistema cartografico ed informatico a un diametro minimo DN 50	€ 974,22	2,3	km		76,75
NP.11	Rilievo delle reti comunali e trasferimento delle informazioni raccolte su sistema cartografico ed informatico a un diametro minimo DN 300	€ 974,22	2,3	km		76,75
NP.12 a	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti per sostituzione dei contatori guasti: a) con attacchi da 1/2"	€ 106,97	2,3	cadauno		27,48
NP.12 b	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti per sostituzione dei contatori guasti: b) con attacchi da 3/4"	€ 122,51	2,3	cadauno		23,98
NP.12 c	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti per sostituzione dei contatori guasti: c) con attacchi da 1"	€ 193,23	2,3	cadauno		22,82
NP.12 d	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti per sostituzione dei contatori guasti: d) con attacchi da 1 1/4"	€ 224,50	2,3	cadauno		19,64
NP.12 e	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti per sostituzione dei contatori guasti: e) con attacchi da 1 1/2"	€ 588,07	2,3	cadauno		28,93
NP.12 f	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) a) da 1/2"	€ 156,27	2,3	cadauno		37,63
NP.12 g	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) b) da 3/4"	€ 176,16	2,3	cadauno		33,38
NP.12 h	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) c) da 1"	€ 253,40	2,3	cadauno		29,01
NP.12 i	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) d) da 1 1/4"	€ 298,43	2,3	cadauno		24,63
NP.12 j	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) e) da 1 1/2"	€ 714,00	2,3	cadauno		31,77
NP.13 a	Contatore di acqua fredda a getto multiplo a nulli protetti, per nuova fornitura (costo della fornitura a carico dell'utente) b) da 2"	€ 906,21	2,3	cadauno		28,16
NP.14	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "Artiglio P.C." con presa in carico - sella in acciaio inox filatura gas femmina UNI ISO 228/1 a due staffe DN tubazione da 150 a 300 mm DN derivazione da 1 1/2" a 3"	€ 123,99	2,3	cadauno		13,72
NP.15	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "Artiglio P.C." con presa in carico - sella in acciaio inox filatura gas femmina UNI ISO 228/1 DN entrata da 100 a 125 mm DN derivazione da 1" a 2"	€ 114,92	2,3	cadauno		14,8
NP.16	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "Artiglio P.C." con presa in carico - sella in acciaio inox filatura gas femmina UNI ISO 228/1 DN entrata da 50 mm a 80 mm DN derivazione da 3/4" a 1 1/4"	€ 113,53	2,3	cadauno		14,99
NP.17	Lavoro accurato di videospesione fogna cittadina da eseguirsi mediante apparecchiature video lungo il tratto fognario da ispezionare compreso la verifica e la ricerca di perdite, eventuali infiltrazioni e simili, mediante attrezzature specialistiche, sulla condotta di distribuzione idrica principale e ramelli laterali, compreso inoltre nel prezzo il trasferimento accurato stradale con pannelli di rete metallica zincata e basamenti in conglomerato cementizio, servizio di scale e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	€ 24,41	2,3	m		22,38
NP.18	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadrata, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'artele	€ 785,91	2,3	cadauno		12,8
NP.19	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadrata, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'artele	€ 1.939,34	2,3	cadauno		5,85
NP.20	Ripristino stradale eseguito sullo scavo della condotta interrata compreso la fornitura e posa in opera di massiccata stradale dello spessore di cm 15, compreso altresì la fornitura di conglomerato bituminoso binder dello spessore cm 5 e strato di tappetino bituminoso 1 categoria dello spessore cm 3	€ 24,41	1,17	m2		33,2
NP.21	Volture del contratto con annotazione sul requisito utenze e lettura di chiusura, il costo della presente risulta a carico dell'utente	€ 91,05	2,3	cadauno		71,04
NP.22	Fornitura e posa in opera di accessori alla valvola a T di derivazione utenza per reti gas e/o acqua media pressione per "asta di pompaggio" "exti bar" in acciaio da 1,00 mt a 1,50 mt	€ 53,06	2,3	cadauno		5,54
NP.23	Fornitura e posa in opera di raccordi di presa in carico "R.P.C." con corpo in ghisa sferoidale viti in acciaio inox - connessione di entrata filatura gas maschio UNI ISO 7112 "conica" connessione di uscita filatura gas femmina UNI ISO 228/1 "cilindrica" DN da 1"-1 1/4"-1" 1/2"	€ 155,80	2,3	cadauno		48,55 (*)
NP.24	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "manicotto" per tubazioni in PE e PVC, sella in ghisa sferoidale, guarnizione in gomma nitrilica, verniciatura epossidica, viti di unione in acciaio zincato filatura maschio-femmina UNI ISO 228/01. Diametro esterno in tubi da 63 a 125 mm diametro nominale derivazione da 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1" 1/2" - 2" - 2 1/2"	€ 51,76	2,3	cadauno		21,92
NP.25	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "manicotto" per tubazioni in PE e PVC, sella in ghisa sferoidale, guarnizione in gomma nitrilica, verniciatura epossidica, viti di unione in acciaio zincato filatura maschio-femmina UNI ISO 228/01. Diametro esterno in tubi da 63 a 125 mm diametro nominale derivazione da 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1" 1/2" - 2" - 2 1/2"	€ 134,50	2,3	cadauno		48,49
NP.26	Fornitura e posa in opera di colletti di derivazione modello "manicotto" per tubazioni in PE e PVC, sella in ghisa sferoidale, guarnizione in gomma nitrilica, verniciatura epossidica, viti di unione in acciaio zincato filatura maschio-femmina UNI ISO 228/01. Diametro esterno in tubazione da mm. 140 a mm. 200 diametro nominale derivazione da 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1" 1/2" - 2" - 2 1/2"	€ 188,65	2,3	cadauno		34,57

NOTE PARTICOLARI ai fini del riconoscimento del disagio arrecato all'operatore economico nell'esecuzione di lavorazioni di ridotte dimensioni, la contabilizzazione delle voci di prezzo previste dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

I PREZZI DA	NP01a	a	NP01d	saranno applicati per contabilizzare solo lavori afferenti alla rete idrica e per lunghezze lineare non superiori a 10 (<i>dieci</i>) mt, in caso contrario dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;
IL PREZZO	NP02			dovrà essere utilizzato unicamente per lavori inerenti la rete idrica, per altre lavorazioni dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;
I PREZZI DA	NP03a	a	NP03i	saranno applicati per contabilizzare solo lavori afferenti alla rete idrica e per lunghezze lineare non superiori a 10 (<i>dieci</i>) mt, in caso contrario dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;
I PREZZI DA	NP05a	a	NP05g	saranno applicati per contabilizzare solo lavori afferenti alla rete idrica e per lunghezze lineare non superiori a 10 (<i>dieci</i>) mt, in caso contrario dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;
IL PREZZO	NP20			dovrà essere utilizzato unicamente per singoli lavori di non superiori a 30 (<i>trenta</i>) mq, in caso contrario dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;
IL PREZZO	NP23			dovrà essere utilizzato unicamente per la sostituzione di una sola unità sulla stessa <i>tratta o via</i> , in caso contrario dovranno essere adottati prezzi della tariffa Regione Campania anno 2018;

sk



Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 7 - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale
Appalti

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 - L.R. 27 FEBBRAIO 2007, N. 3. PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2018.



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. l'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
- b. l'articolo 50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, stabilisce che la regione Campania provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato;
- c. l'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 (in Regione Campania articolo 50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n.3) stabilisce che il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
- d. l'articolo 78 della citata L.R. 3/2007 ha istituito l'Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni, al quale è attribuita, tra l'altro, la competenza all'elaborazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del prezzario regionale da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
- e. il prezzario dei lavori pubblici in Campania è stato da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 724 del 16.12.2015;
- f. l'articolo 23, comma 16, primo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

RILEVATO CHE:

- a. sulla G.U. n.99 del 29.04.2017 è stato pubblicato, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 03 aprile 2017, n.23 recante "Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza dal mese di maggio 2016";
- b. non risultano intervenuti aggiornamenti al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 04.03.2015 recante "Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2015";

RITENUTO CHE:

- a. ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 50, comma 8, della L.R. 3/2007, è necessario provvedere all'aggiornamento del prezzario per l'anno 2018;
- b. per l'anno 2018, in assenza di aggiornamenti al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul costo medio orario del lavoro e/o di variazioni economiche significative dei parametri che concorrono alla determinazione dei prezzi, possa essere confermato il prezzario anno 2016, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.359 del 13.07.2016 (BURC n. 48 del 18.07.2016);
- c. di dover demandare al Direttore Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e la Protezione Civile la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi;



VISTI

- a. il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
- b. la L.R. 27.02.2007, n.3, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e s.m.i.;
- c. il Regolamento n. 7/2010 recante "Attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, e s.m.i.;
- d. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 04 marzo 2015 (in G.U. n. 64 del 18.03.2015);
- e. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 03 aprile 2017, n.23 (in G.U. n. 99 del 29.04.2017);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. Il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018, è determinato nel prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2016 con le relative analisi dei prezzi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 13/07/2016;
2. Di precisare che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018 cessa di avere validità il 31 dicembre 2018 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2019 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
3. Di dare mandato alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile di avviare un'attività partecipata con i principali soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei Lavori pubblici a vario titolo, al fine di procedere ad un'implementazione ed un aggiornamento delle tipologie di voci attualmente esistenti nel prezzario regionale alla luce delle nuove normative intervenute da inserirsi nell'aggiornamento per l'anno 2019.
4. Di demandare al Direttore Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi;
5. Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, a tutte le Strutture della Giunta regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;
6. Di stabilire altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania.



